



Lumago Palette Brecher

Python Reihe



Vielen Dank

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Maschinen!

Wenn Sie Holzpaletten, Bretter, Balken, Kisten, usw. mit einer kompakten Maschine zerkleinern möchten, ist unsere eigen entwickelte Maschinenlinie „PYTHON“ eine einzigartige Option.



Vorteile:

- „große“ Einfuhr (1300 mm oder 1600mm) „kleinem“ Preis
- Mobil, leicht zu transportieren
- Volumenreduzierung bis zu 70%
- Ordentliches Lager / Gelände / Hof
- Erhebliche Einsparungen bei den Entsorgungskosten (Transport)
- Kein Paletten lagerungs Problem (Feuerversicherung: 10 m von der Fassade entfernt)
- Ertrag möglich statt Entsorgungskosten (Brennstoffe)
- Ab 7,5 kW installierte Leistung
- Einfache Bedienung

Please consider the environment

Lumago ist stolz Ihre Kunde ein Maschine an zu bieten, der ein Antrag bietet in “bewusst grün unternehmen” und Reduzierung der CO2 Ausstosz.



Python Reihe

Python Reihe 1300 und 1600

Die Robust gelagerte Schnecke bricht Holzabfälle aller Art vor.

Das Material, z. B. (1-Weg) Holzpaletten, Bretter, Balken usw. wird oben in die Maschine geladen.

Die Verarbeitung ist Stückbearbeitung (mehrere sind möglich).

Die Austragsöffnung befindet sich unten am Endlager.

Verarbeitungskapazität bis zu 50 * Stück pro Stunde.

(*Material abhängig)

Die Maschine funktioniert leise und hat Automatik- und Handbetrieb.

Im Falle von einer Blockierung der Brecher Welle, durch Fremdkörper oder Überlast, reversiert die Brecherwelle automatisch, nach Wahl bzw. Fünf Fehlversuchen, schaltet der Vor-Brecher automatisch ab.

Außerdem schaltet das Gerät beim Leerlauf automatisch ab. Mittels eines Wahlschalters kann auch auf Handbetrieb umgeschaltet werden.

Ein Wahlschalter für automatischen Betrieb von Austragsförderer (Option) ist lieferbar.



Technische Info

Technische Informationen Typ 1300 (Typ 1600)

- Antrieb mit Getriebemotor 7,5 kW (11 KW) Elektromotor, 400 V 50 Hz
- Ausgestattet mit ca. 5 m Anschlusskabel mit CE-Stecker
- Trichter Öffnung 1300 mm (1600 mm) x 700 mm
- Hauptabmessungen L 2100 (2400) x B 850 x H 1600 mm
- Austrags Öffnung ca. 400x 100 mm
- Höhe Austrag ca. 400 mm
- Elektrischer Schaltkasten mit Steuerung, Hauptschalter, Wahlschalter, Ein- / Ausschalter und Not-Aus-Schalter
- Maschine mobil mit bzw Gabelstapler oder anders
- Gewicht ca. 1100 kg
- Maschinenhandbuch deutsche Sprache
- Ausführung in RAL 3002 und RAL 7022
- (technischer Änderungen vorbehalten)
- CE-zertifiziert und „Made in Holland“



Liefer-

Lieferbedingungen

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Die Bedingungen sind auf unserer Homepage <http://www.lumago-machinery.de> einzusehen.

bedingungen



Laden Sie hier die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Lumago herunter

Kontakt

Kontakt

Lumago Machinery B.V.

Theo Lubbers

+31 547275062

www.lumago.nl

info@lumago.nl

Adresse:

Dammaten 18-5

7472 DJ Goor

Postadresse:

Paulus Potterstraat 22

7471 XJ Goor

The Netherlands



“Feel free to contact us!”